

ЛОНАС (LONAS)





Описание продукта

Светодиодный встраиваемый светильник LONAS для ЖКХ. Отличается антивандальными качествами, защитой IP 65 и опаловым рассеивателем, повышающим уровень комфортности световой среды.

Освещение с LONAS мягкое и рассеянное. Блескость поверхности светильника снижена по сравнению со светильниками без опалового рассеивателя.

Светильники серии характеризуются защитой IP65, что делает их универсальным осветительным оборудованием, подходящим для разных условий эксплуатации.

Преимущества: литой корпус изготовлен из пластика ABS. Опаловый рассеиватель изготовлен из прочного полимерного пластика SAN со специальными светорассеивающими добавками, которые обеспечивают равномерный свет без точек

от светодиодов с сохранением светового потока. Коэффициент пульсации < 1%. Категория размещения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ2. Температура эксплуатации -20...+45°C.

Вес: 0,5 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Общее освещение
- Локальные освещение

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Корпус светильника выполнен из пластика
- Накладной монтаж: потолочный и настенный

ЛОНАС (LONAS)


- Драйвер расположен внутри
- Цвет корпуса: Белый

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простая и быстрая установка
- Светильник укомплектован драйвером и высококачественным светодиодным световым элементом

ЛОНАС (LONAS)





ЛОНАС (LONAS)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Тип монтажа	Накладные
Высота, мм	90
Диаметр, мм	260
Цвет	Белый
Мощность, Вт	18
IP	65
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ2
Коэффициент мощности	>0.9
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	-20...+45°
Угол рассеивания света, °	120
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD плата
Характеристика источника питания	Нет
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Материал	Пластик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Для транспортных узлов, Промышленные

ЛОНАС (LONAS)





ЛОНАС (LONAS)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 3

ПОЛВ II (POLV II)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 224

АУРИ 100 (AURI 100)



Товаров в серии: 4

МИНИ РИНГО (MINI
RINGO)



Товаров в серии: 4

РУНД (RUND)



Товаров в серии: 119

ИКЛИПС (ECLIPSE)



Товаров в серии: 80

ДОРЭ (DORE)



Товаров в серии: 192

АССИКС (ASSIX)

ЛОНАС (LONAS)