


ATOMA (ATOMA)





Описание продукта

Гипсовые накладные светильники серии АТОМА. Простая и удобная установка не требует специальной квалификации монтажников, что позволяет создать необычный дизайн в короткие сроки и при минимальных затратах.

АТОМА – серия накладных потолочных светильников, изготовленных из гипса, включающая в себя девять моделей:

- АТОМА 01 – светильник кубической формы. Тип: downlight (Источник света не утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 02 – светильник цилиндрической формы. Тип: downlight (Источник света не утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 03 – светильник кубической формы. Тип: downlight (Источник света утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 04 – светильник цилиндрической формы. Тип: darklight (Источник света утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 05 – светильник кубической формы со скругленными ребрами. Тип: darklight (Источник света утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 06 – светильник кубической формы со скругленными ребрами. Тип: downlight (Источник света не утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 07 – светильник цилиндрической формы. Тип: darklight (Источник света утоплен в корпус светильника);

- АТОМА 08 – светильник кубической формы со скругленными ребрами. Тип: darklight (Источник света утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 09 – светильник кубической формы. Тип: darklight (Источник света утоплен в корпус светильника).

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное освещение в интерьерах, локальная подсветка, декор помещений, создание дизайнерских композиций.

МОНТАЖ

Светильники серии АТОМА встраиваются в поверхность потолка:

- Модели АТОМА 01 и АТОМА 02 закрепляются с помощью пружинной защелки;
- Модели АТОМА 03, АТОМА 04, АТОМА 05, АТОМА 06, АТОМА 07, АТОМА 08, АТОМА 09 фиксируются на поверхности потолка с помощью крепежной планки.

КОНСТРУКЦИЯ


Конструкция светильников серии АТОМА обеспечивает простоту и надежность крепления к плоскости потолка. Светильник готов к покраске в любой цвет в соответствии с дизайн-проектом. Прямой доступ к источнику света возможен без

АТОМА (АТОМА)

применения специальных инструментов. Лампа подбирается отдельно в зависимости от пожеланий конкретного заказчика. Тип цоколя – GU5.3. Цвет корпуса: белый.

АТОМА (АТОМА)





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Гипс
Бренд	БОСМА
Тип источника света	Сменный источник света
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для ЖК , Для медицинских учреждений , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	70 , 85 , 110
Ширина, мм	70 , 85 , 110
Высота, мм	80 , 110 , 132
Диаметр, мм	70 , 85 , 110
Цвет	Белый
IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+5...+35°
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	Лампа
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Особенность	Компактные габариты
Цоколь	GU5.3
Количество источников света	1
Тип корпуса	АТОМА 01 , АТОМА 02 , АТОМА 03 , АТОМА 04 , АТОМА 05 , АТОМА 06 , АТОМА 07 , АТОМА 08 , АТОМА 09


АТОМА (АТОМА)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Накладные

АТОМА (АТОМА)





ATOMA (ATOMA)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Товаров в серии: 18

ЛУМА (LUMA)



Товаров в серии: 11

НУМА (NUMA)



Товаров в серии: 24

ГВУЛА (GVULA)




Товаров в серии: 11

БЛАДА (BLADA)



Товаров в серии: 13

ГВЭНА (GVENA)



Товаров в серии: 8

ГРОНА (GRONA)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 4

МИНИ РИНГО (MINI RINGO)




Товаров в серии: 793

БРУНИК (BRUNIC)



Товаров в серии: 288

БОКАП (BOCUP)



Товаров в серии: 4

РУНД (RUND)

АТОМА (АТОМА)