



ГРОНА (GRONA)





Описание продукта

Гипсовые светильники серии GRONA встраиваются в поверхность стен. Простая и удобная установка не требует специальной квалификации монтажников, что позволяет создать необычный дизайн в короткие сроки и при минимальных затратах.

GRONA – серия встраиваемых светильников для потолков и стен, изготовленных из гипса, включающая в себя восемь моделей:

- GRONA 01 – светильник вогнутой формы с вертикальным прямоугольным отверстием;
- GRONA 02 – светильник вогнутой формы с прямоугольным отверстием и ступенчатой внутренней поверхностью;
- GRONA 03 – светильник вогнутой формы с отверстием, имеющим форму полуэллипса;
- GRONA 04 – светильник вогнутой формы с горизонтальным прямоугольным отверстием;
- GRONA 05 – светильник вогнутой формы с квадратным отверстием;
- GRONA 06 – светильник вогнутой формы с прямоугольным отверстием;
- GRONA 07 – светильник вогнутой формы с узким прямоугольным отверстием;

- GRONA 08 – светильник вогнутой формы с отверстием посередине.

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное освещение в интерьерах, локальная подсветка, декор помещений, создание дизайнерских композиций.


МОНТАЖ

Светильники серии GRONA фиксируются на поверхности стен с помощью крепежной планки.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция светильников серии GRONA обеспечивает простоту и надежность крепления к плоскости потолка. Светильник готов к покраске в любой цвет в соответствии с дизайн-проектом. Прямой доступ к источнику света возможен без применения специальных инструментов. Лампа подбирается отдельно в зависимости от пожеланий конкретного заказчика. Тип цоколя – G9. Цвет корпуса: белый.

ГРОНА (GRONA)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Гипс
Бренд	БОСМА
Тип источника света	Сменный источник света
Тип освещения	Декоративные
Сфера применения	HoReCa, Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные
Ширина, мм	80, 88, 90, 150, 330
Высота, мм	127, 150, 185, 200, 280
Цвет	Белый
IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Направление света	Вверх, Вниз
Температура эксплуатации, °C	+5...+35°
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	Лампа
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Особенность	Компактные габариты
Цоколь	G9
Количество источников света	1
Тип корпуса	GRONA 01, GRONA 02, GRONA 03, GRONA 04, GRONA 05, GRONA 06, GRONA 07, GRONA 08
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования

ГРОНА (GRONA)





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтажа

Встраиваемые

ГРОНА (GRONA)





ΓΡΟΝΑ (GRONA)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 9

АТОМА (ATOMA)



Товаров в серии: 24

ГВУЛА (GVULA)



Товаров в серии: 11

БЛАДА (BLADA)




Товаров в серии: 13

ГВЭНА (GVENA)



Товаров в серии: 18

ЛУМА (LUMA)



Товаров в серии: 8

ГРОНА (GRONA)



Товаров в серии: 11

НУМА (NUMA)

ГРОНА (GRONA)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 4

МИНИДО (MINIDO)



Товаров в серии: 2

СИВИ (SIVI)



Товаров в серии: 36

РОНА (RONA)

ГРОНА (GRONA)