


МОБО ЛЭД СПОТ II (MOBO LED SPOT II)





Описание продукта

MOBO LED spot II – вторая усовершенствованная модификация кадрирующего прожектора от БОСМА. По техническому заданию компании МДМ-ЛАЙТ был изготовлен специальный источник света (ИС) для музейного освещения.

Особенность источника света MOBO LED spot II в цветопередаче: усредненное значение ИС составляет Ra97, а по наиболее важному индексу R9 индекс цветопередачи > 90.

Вторая особенность в переключаемых цветовых температурах света - 3000K/3500K/4000K.

Третья особенность – кадрирующие шторы.

Четвертая – регулировка интенсивности светового потока на корпусе. Но обо всем по порядку.

*Что такое индекс R9, почему он важен для музейно-выставочной сферы? Значение цветопередачи по индексу R9 отражает насколько точно источник света воспроизводит насыщенные красные цвета и телесные оттенки. Точность определяется как сходство света от источника искусственного света с дневным светом в зависимости от цветовой температуры и выражается в процентах, где 100 – максимальное значение.

Получить высокий балл R9 гораздо сложнее по сравнению с другими значениями, поскольку чувствительность к спектральным изменениям выше. В оценке R9 значение Ra50 или выше отражает среднюю цветопередачу, 90 - отличную. При средней цветопередаче красные и телесные оттенки будут отображаться и восприниматься

МОБО ЛЭД СПОТ II (MOBO LED SPOT II)

блеклыми или искаженными. Например, человеческая кожа на портрете будет серой или зеленоватой.

При этом, производители осветительного оборудования часто скрывают показатели индекса R9, информируя клиентов только об усредненной цветопередаче или исключают показатель R9 при тестировании оборудования. Если потребителю важно, насколько точно отображаются цвета объектов в искусственном освещении, то сведения о значении R9 играют ключевую роль.

Общее описание:

Трековый светодиодный прожектор MOBO LED spot II предназначен для акцентного освещения в музеях, картинных галереях, в выставочной сфере, в том числе, для подсветки миниатюр. Прожектор применяется в магазинах, для освещения витрин, для подсветки логотипов компаний. Особенностью прожектора является возможность

кадрирования боковыми шторками, которые задают форму светового пятна в виде: прямоугольника, трапеции, квадрата, полукруга или тонкой полосы.

Тип освещения: Акцентный


Габариты / вес: D85xL283мм / 1,6 кг

Конструкционные особенности: угол наклона 90°, угол поворота 355°, управление яркостью на корпусе, переключатель цветовой температуры на корпусе.

Преимущества: Корпус изготовлен из алюминия методом литья; Материал линзы – стекло; 3 переключаемые цветовые температуры: 3000K/3500K/4000K; Цветопередача Ra97 на всех трёх цветовых температурах.

Дополнительные аксессуары: светофильтры (коричневый, желтый, синий, фиолетовый, красный, зеленый, салатовый) которые позволяют создавать монохромный свет.

МОБО ЛЭД СПОТ II (MOBO LED SPOT II)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные
Сфера применения	Экспозиционные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	283
Диаметр, мм	85
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	30
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000-3500-4000
Индекс цветопередачи, Ra	97
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Угол рассеивания света, °	45
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	СОВ
Характеристика источника питания	Нет
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Да



МОБО ЛЭД СПОТ II (МОБО LED SPOT II)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диммирование	1-10 на корпусе
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Тип монтажа	Трековые

МОБО ЛЭД СПОТ II (MOBO LED SPOT II)





МОБО ЛЭД СПОТ II (MOBO LED SPOT II)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 4

ОВА СПОТ (OVA SPOT)



Товаров в серии: 4

ЗУР ЛЭД СПОТ III (ZOOR
LED SPOT III)



Товаров в серии: 2

МОБО ЛЭД СПОТ II МИНИ
(MOBO LED SPOT II MINI)

МОБО ЛЭД СПОТ II (MOBO LED SPOT II)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 833

ГИЕРА ЛЭД СПОТ II (GIERA
LED SPOT II)



Товаров в серии: 168

ГИЕРА ЛЭД СПОТ ЛЭНЗ
(GIERA LED SPOT LENS)



Товаров в серии: 64

ТУНИК ЛЭД СПОТ МИНИ
ЛЭНЗ (TUNIC LED SPOT
MINI LENS)



Товаров в серии: 12

РИНГО АДАПТЕР (RINGO
ADAPTER)

МОБО ЛЭД СПОТ II (MOBO LED SPOT II)