


ОРИО ТРЭЙТ (ORIO TRAIT)





Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников ORIO TRAIT (торговая марка БОСМА).
Серия представлена четырьмя изогнутыми формами светильников:

- ORIO TRAIT 1 (дуга концами вниз);
- ORIO TRAIT 2 (дуга концами вверх);
- ORIO TRAIT 3 (V-образный);
- ORIO TRAIT 4 (волнообразный).

Каждый светильник серии представляет собой изогнутую пластину высотой 14 мм и шириной 52 мм.

Источник света может быть расположен на нижней (стандартная версия) или на верхней поверхности светильника (версия UP). Драйвер расположен в декоративном драйвер боксе, с помощью которого осуществляется крепление к плоскости потолка.

Отличительная особенность светильников: кабельный подвес. Теперь трос подвеса и кабель питания объединены для получения еще более эстетичного вида.

В размерном ряду представлено по три размера каждой модели светильника.

Серия светильников ORIO TRAIT отличается уникальными необычными формами и может быть применима в любых общественных и жилых пространствах, как в качестве оборудования для общего, так и локального освещения. В габаритных помещениях светильники серии могут объединяться в сложные световые композиции.

В конструкции светильников данной серии использованы высококачественные компоненты. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской.

В базовой комплектации светильник доступен в трех цветах (черном, белом, сером), но по запросу возможна окраска в любой цвет по RAL. В качестве дополнительной опции, поверхность светильника может быть декорирована поталью (золото, серебро, бронза, медь и нестандартные цвета).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Драйвербокс для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины кабельного подвеса;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование (золото, серебро, бронза, медь и нестандартные цвета);
- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.

ОРИО ТРЭЙТ (ORIO TRAIT)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Необычные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для медицинских учреждений , Для транспортных узлов, Офисные, Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1190, 1280, 1420, 1435, 1740, 1755
Ширина, мм	52
Высота, мм	14
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	30, 32, 36, 38, 44
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Версия	ORIO TRAIT 1, ORIO TRAIT 2, ORIO TRAIT 3, ORIO TRAIT 4
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95





ОРИО ТРЭЙТ (ORIO TRAIT)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вверх, Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Цвет драйвер-бокса	Белый
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	1-10, DALI, Без диммирования
Характеристика источника питания	Драйвербокс
Тип монтажа	Подвесные

ОРИО ТРЭЙТ (ORIO TRAIT)





ОРИО ТРЭЙТ (ORIO TRAIT)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 264

ОРИО (ORIO)



Товаров в серии: 12

ОРИО БЭНЭ (ORIO BENE)



Товаров в серии: 167

ОРИО КАСКАД (ORIO
CASCADE)



Товаров в серии: 71

ОРИО ЛАЙН (ORIO LINE)



Товаров в серии: 98

ОРИО СЭМА (ORIO SEMA)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

РОЛЛИНГ 35 (ROLLING 35) РЭЙС (REYES)



Товаров в серии: 36



Товаров в серии: 2

ВЕРНА II АКУСТИК (VERNA
II ACOUSTIC)



Товаров в серии: 72

ОРИО II (ORIO II)



Товаров в серии: 4

РИНГО СЛИМ (RINGO
SLIM)

ОРИО ТРЭЙТ (ORIO TRAIT)