



ИНИ ЛЭД СТАР (INI LED STAR)





Описание продукта

Серия подвесных светодиодных функциональных светильников оригинальной формы INI LED STAR на основе линейной серии INI LED 01 и 04 торговой марки БОСМА предназначена для освещения торговых, офисных и других коммерческих и общественных помещений. Необычный, современный дизайн этой серии позволяет придать помещению уникальность: используя светильники разной формы, можно создавать разнообразные конфигурации осветительных систем. Изящная форма корпуса создает ощущение легкости, невесомости как отдельного осветительного прибора, так и конструкций, составленных из нескольких светильников. Разработано и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники этой серии имеют широкую область применения, от освещения современных жилых интерьеров до использования практически в любом общественном пространстве, в которых эти светильники будут нести функцию, как основного освещения, так и элемента дизайна и декора.

МОНТАЖ

Установка светильников производится с помощью регулируемых подвесов, благодаря которым регулировка высоты осуществляется на самом светильнике, а не в месте крепления на потолке. Это сокращает время на проведение монтажных работ и

позволяет пользователям, при необходимости, отрегулировать высоту светильника самостоятельно. Блок питания в серии INI LED 01 должен устанавливаться в запотолочном пространстве.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля, окрашен порошковой краской. Матовый (опаловый) рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации и высокую степень зрительного комфорта.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Потолочная чаша для светильника белого цвета
Прозрачный кабель 3 метра
Комплект подвесов 3 метра


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- изменение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- светильники могут соединяться между собой в модульные системы при помощи коннекторов.

ИНИ ЛЭД СТАР (INI LED STAR)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Для медицинских учреждений
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Цвет	Белый , Черный
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Серия	INI LED 01 , INI LED 04
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50





ИНИ ЛЭД СТАР (INI LED STAR)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	SMD
Характеристика источника питания	БАП1 час , Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Тип корпуса	ТИПА , ТИПВ , ТИПС , ТИПD , ТИПЕ , ТИПF , ТИПG , ТИПH , ТИПI
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	1171x1022 , 1192x1022 , 460x531 , 623x531 , 673x776 , 743x531 , 886x1022 , 908x776 , 958x776
Тип монтажа	Подвесные

ИНИ ЛЭД СТАР (INI LED STAR)





ИНИ ЛЭД СТАР (INI LED STAR)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 1440

ИНИ ЛЭД 01 (INI LED 01)



Товаров в серии: 1763

ИНИ ЛЭД 04 (INI LED 04)



Товаров в серии: 166

ИНИ ЛЭД АДАПТЕР (INI
LED ADAPTER)



Товаров в серии: 511

ИНИ ЛЭД АПДАУН (INI LED
UPDOWN)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 224

АУРИ 100 (AURI 100)



Товаров в серии: 36

РЭЙС (REYES)



Товаров в серии: 12

АКС СИСТЕМ (AXE
SYSTEM)



Товаров в серии: 8

ХУП СИСТЕМ (HOOP
SYSTEM)



Товаров в серии: 56

ХУП СЛИМ (HOOP SLIM)

ИНИ ЛЭД СТАР (INI LED STAR)