



ИНИ ЛЭД АПДАУН (INI LED UPDOWN)






Описание продукта

КОМПЛЕКТАЦИЯ (SN подвесная версия)

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ИНИ ЛЭД АПДАУН (INI LED UPDOWN)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные , Потолочные
Длина, мм	1139, 1708
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	34 , 57
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т60 , Опал Т90
Версия	LN , SN
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вверх/Вниз
Серия	INI LED 04 , INI LED 05
Температура эксплуатации, °C	+1...40°


ИНИ ЛЭД АПДАУН (INI LED UPDOWN)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	БАП1 час , Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Тип монтажа	Накладные , Подвесные

ИНИ ЛЭД АПДАУН (INI LED UPDOWN)





ИНИ ЛЭД АПДАУН (INI LED UPDOWN)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 1763

ИНИ ЛЭД 04 (INI LED 04)



Товаров в серии: 287

ИНИ ЛЭД СТАР (INI LED
STAR)



Товаров в серии: 163

ИНИ ЛЭД ЗИГЗАГ (INI LED
ZIGZAG)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

СЭНТУ (SENTU)



Товаров в серии: 36

ТРЭС (TRES)



Товаров в серии: 145

ОПТИК МИНИ (OPTIC
MINI)



Товаров в серии: 168

ОРИО ВЕРТИКАЛ (ORIO
VERTICAL)



Товаров в серии: 108

РОЛЛИНГ (ROLLING)

ИНИ ЛЭД АПДАУН (INI LED UPDOWN)