



РЭЙС (REYES)





Описание продукта

Линейный светильник REYES – подвесная модель, предназначенная для общего и локального освещения.

Особенность: В конструкцию модели включено несколько светильников RUNIC 35. Каждый из них оснащен светодиодным источником света LED.

Известно, что правильно настроенное освещение обеспечивает эффективность и результативность рабочего процесса. Высокий индекс цветопередачи способствует комфортному восприятию окружающей обстановки.

Сфера применения REYES включает в себя офисные и административные здания. Светильник может применяться для общего освещения пространства, а также для


более направленного, локального освещения – например, рабочих поверхностей, компьютерных столов, отдельных зон. REYES может быть размещен как в одном экземпляре, так и в составе световых групп.

Лаконичный дизайн светильника делает его удачным выбором для любых современных интерьеров. На выбор заказчика предлагается несколько цветов профиля.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

РЭЙС (REYES)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Офисные , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1200 , 1500 , 2000
Ширина, мм	65
Высота, мм	70
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	20 , 26 , 36
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз

РЭЙС (REYES)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Угол рассеивания света, °	50
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Соединитель	С подключением , С подключением DIMM
Цвет корпуса внутренний	Белый , Черный
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе
Тип монтажа	Подвесные



РЭЙС (REYES)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 48

ЛИНК ЛАЙН 04 (LINK LINE
04)



Товаров в серии: 193

ШЕЙД 50 (SHADE 50)



Товаров в серии: 61

ЭКОЛАЙН (ECOLINE)



Товаров в серии: 193

РЭТА ПЛЮС II (RETA PLUS
II)



Товаров в серии: 72

ОРИО II (ORIO II)

РЭЙС (REYES)