

ТЕМУЛА КАП (TEMULA CUP)





Описание продукта

Серия акцентных светильников TEMULA CUP на жестком штоке.

Основа светильника – прожектор TUNIC LED spot mini со встроенным источником света.

Доступные углы распределения света:

- 15°
- 23°
- 45°
- 60°

Цветовая температура: 3000/4000K

Цвета корпуса: черный/белый (возможна окраска в любой цвет по таблице RAL)

Модели TEMULA CUP выпускаются в двух модификациях: встраиваемой и накладной.


Блок питания расположен в чашке крепления.

Угол наклона световой части: 90°

НАЗНАЧЕНИЕ

Акцентное освещение общественных пространств: точечное использование для подсветки деталей интерьера или групповое, для создания композиционного элемента.

ТЕМУЛА КАП (TEMULA CUP)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные
Сфера применения	HoReCa , Офисные , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Тип установки	Встраиваемый , Накладной
Длина, мм	200 , 400
Диаметр, мм	60
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	15
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Угол рассеивания света, °	15 , 23 , 45 , 60
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	COB
Класс защиты от поражения током	I

ТЕМУЛА КАП (TEMULA CUP)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель COB	Citizen, Lumileds
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования


ТЕМУЛА КАП (TEMULA CUP)





ТЕМУЛА КАП (TEMULA CUP)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 64

ВИЗЗИ ЛЭД (WIZZY LED)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 4

ОВА СПОТ (OVA SPOT)



Товаров в серии: 4

ЗУР ЛЭД СПОТ III (ZOOR
LED SPOT III)



Товаров в серии: 288

ЗОНИК (ZONIK)



Товаров в серии: 768

ЗОНИК СКВЭР (ZONIK
SQUARE)

ТЕМУЛА КАП (TEMULA CUP)