

АГИ НЕЛЛА ЗЕНИТ (AGI NELLA ZENITH)





Описание продукта

AGI NELLA ZENITH - серия светодиодных светильников шестиугольной формы с периметральной засветкой и прозрачным верхним полотном. Высота корпуса составляет 70 мм. Доступные размеры: 634/732, 884/1021, 1160/1340 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ


Модификация для «зенитных фонарей»: верхняя мембрана прозрачная, для повышения светопрозрачности светильника. В вечернее время система работает как светильник,

а в дневное время, как функционально-декоративная завеса от солнца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- декорирование рассеивателя в соответствии с дизайн-проектом помещения;
- нанесение художественной печати

АГИ НЕЛЛА ЗЕНИТ (AGI NELLA ZENITH)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Светотехническая мембрана
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ
Напряжение, В	220
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	53
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Специальный спектр	Нет
Версия	DECO
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Гарантийный срок	5 лет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Диммирование	1-10, Без диммирования

АГИ НЕЛЛА ЗЕНИТ (AGI NELLA ZENITH)



АГИ НЕЛЛА ЗЕНИТ (AGI NELLA ZENITH)