

ТРИМ МАКС (TREEM MAX)





Описание продукта

Серия уличных светодиодных светильников TREEM MAX от ТМ БОСМА создана для надежного функционального и ландшафтного освещения масштабных объектов. Благодаря лаконичной геометрии широкого квадратного профиля (150x150 мм) и возможности увеличения высоты конструкции, модели серии гармонично интегрируются в современную городскую среду и обеспечивают эффективную засветку больших пространств. Оборудование полностью разработано и производится в России, что гарантирует строгое соответствие стандартам качества и долговечность в любых климатических условиях.


Основные характеристики и преимущества модели:

- **Модельный ряд и габариты:** серия включает четыре ключевые конфигурации с максимальной высотой до 6000 мм:
 - **TREEM MAX A1:** компактный Г-образный светильник (без сервисного люка).
 - **TREEM MAX B1:** крупногабаритный Г-образный светильник с одной оптической частью (с сервисным люком).
 - **TREEM MAX C1:** большой Т-образный светильник с двумя оптическими частями (с сервисным люком).
 - **TREEM MAX D1:** большой Z-образный светильник с двумя разнонаправленными оптическими частями (с сервисным люком).

- **Базовые цвета корпуса:** ЧЕРНЫЙ МУАР (RAL 9011) и СЕРЫЙ МУАР (RAL 7016). Также возможна качественная порошковая покраска в любые другие оттенки по каталогу RAL под заказ.
- **Тип монтажа и подключение:** вкапываемый на предварительно подготовленную закладную деталь (схема подключения указана в паспорте). Предусмотрен скрытый подземный тип подводки кабеля, а необходимый комплект крепления к закладной трубе уже входит в стандартную комплектацию.
- **Светотехнические параметры:** высокие показатели КПД и энергоэффективности светодиодных модулей, рабочий ток питания составляет 350 мА.
- **Надежность и обслуживание:** высокая степень защиты от пыли и влаги IP65, драйвер интегрирован непосредственно внутрь корпуса. Оборудование обладает длительным сроком службы и не требует специального технического обслуживания в процессе эксплуатации. Для крупногабаритных модификаций (B1, C1, D1) предусмотрен удобный сервисный люк.
- **Применение:** общее и локальное садово-парковое освещение пешеходных зон, просторных аллей, набережных, площадей и открытых общественных пространств.
- **Индивидуальные решения:** по запросу возможно внесение конструктивных изменений и адаптация технических характеристик под конкретные задачи вашего проекта.

ТРИМ МАКС (TREEM MAX)

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ
ПРИМЕНЯЕМОГО В СЕРИИ
TREEM MAX



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Сталь
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Уличные
Напряжение, В	220
Место установки	Грунтовые
Длина, мм	150
Ширина, мм	1000, 1850
Высота, мм	6000
Цвет	Серый, Черный
Мощность, Вт	27, 53, 106
КСС	Широкая
IP	65
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Специальный спектр	Нет
Версия	Тип В, Тип С
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности	0.95
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-40...+40°
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет

ТРИМ МАКС (TREEM MAX)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения током	I
Тип ПРА	Драйвер
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Экстерьерные	Садово-парковые
Тип монтажа	Трубчатая закладная

ТРИМ МАКС (TREEM MAX)





ТРИМ МАКС (TREEM MAX)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 14

ТРИМ (TREEM)



Товаров в серии: 20

ВИНГ (WING)



Товаров в серии: 30

ВИНГ МАКС (WING MAX)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 28

ФЕНЭР 110 (FENER 110)




Товаров в серии: 40

ФЕНЭР 120 (FENER 120)



Товаров в серии: 24

ФЕНЭР 120 ДИРЕКТ
(FENER 120 DIRECT)



Товаров в серии: 12

ФЕНЭР 120 ЛОНГ (FENER
120 LONG)

ТРИМ МАКС (TREEM MAX)

АКСЕССУАРЫ



Предзаказ

КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНОЙ
ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР
(КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНОЙ
ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР)



Предзаказ

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЖУХИ
(ДЕКОРАТИВНЫЕ
КОЖУХИ)

ТРИМ МАКС (TREEM MAX)