

МИНДЛ (MINDL)





Описание продукта

Садово-парковый светодиодный светильник MINDL от ТМ БОСМА создан для надежного функционального и эстетичного освещения открытых пространств. Модель отличается монолитным корпусом из высококачественного алюминиевого сплава, в который «утоплена» световая часть. Оборудование разработано и производится в России, что позволяет полностью исключить зрительный дискомфорт и сформировать визуально комфортную, безопасную и уютную световую среду.

Основные характеристики и преимущества модели:

- **Конструкция и габариты:** высокопрочный антивандальный корпус с квадратным сечением 150x150 мм. Серия представлена в двух типоразмерах по высоте: 700 мм (вес 9,7 кг) и 1000 мм (вес 12 кг).
- **Оптические свойства:** световой модуль мощностью 20 Вт создает мягкий, равномерный «заливающий» свет. Базовая цветовая температура составляет 3000K или 4000K (другие варианты — под заказ). Скрытое расположение источника света полностью исключает слепящий эффект.
- **Светотехнические показатели:** светильник характеризуется высоким КПД, усовершенствованной энергоэффективностью и отличным индексом цветопередачи (CRI > 80).
- **Надежность и защита:** высокая степень защиты от пыли и влаги IP65 в сочетании с длительным качественным сроком службы LED-компонентов гарантирует

круглогодичную уличную эксплуатацию без необходимости регулярного технического обслуживания. Корпус надежно защищен от коррозии износостойким порошковым напылением.

- **Базовые цвета корпуса:** СЕРЫЙ АНТРАЦИТ (муар RAL 7016) и ГРАФИТНО-ЧЕРНЫЙ (муар RAL 9011).
- **Монтаж и комплектация:** встроенный непосредственно в корпус драйвер обеспечивает лаконичный внешний вид и простой монтаж. Установка осуществляется на закладную деталь фундамента. Для монтажа опор предусмотрен совместимый комплект закладной MID (A2) длиной L=260 мм и монтажной площадкой 150x150 мм от БОСМА.
- **Применение:** общее, локальное и акцентное экстерьерное освещение территорий жилых комплексов (ЖК), административных и коммерческих объектов, садово-парковых пространств, площадей, прилегающих территорий и парков.

Дополнительные возможности:

- Качественная порошковая покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL под требования вашего проекта;
- Внесение конструктивных изменений и адаптация технических характеристик по индивидуальному запросу.

МИНДЛ (MINDL)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Уличные
Напряжение, В	220
Место установки	Грунтовые
Длина, мм	150
Ширина, мм	150
Высота, мм	700, 1000
Цвет	Серый, Черный
Мощность, Вт	20
КСС	Косинусная
IP	65
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Специальный спектр	Нет
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности	0.95
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-40...+40°
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Класс защиты от поражения током	I
Тип ПРА	Драйвер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе
Экстерьерные	Садово-парковые
Тип монтажа	Анкерная закладная

МИНДЛ (MINDL)





МИНДЛ (MINDL)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 4

АУТЕР СПЕЙС (OUTER SPACE)



Товаров в серии: 33

РУОН ЛЭНД (RUON LAND)




Товаров в серии: 4

ВЕНС (VENSE)



Товаров в серии: 15

ТУШ 30 (TOOSH 30)



Предзаказ

СКИЛТ (SKILT)



Товаров в серии: 8

СКИВА (SKIVA)



Товаров в серии: 13

КЕМ (KEM)



Товаров в серии: 20

КАНН (KANN)

МИНДЛ (MINDL)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 28

ФЕНЭР 110 (FENER 110)



Товаров в серии: 40

ФЕНЭР 120 (FENER 120)



Товаров в серии: 8

ФЕНЭР 120 РИФЛЕКТ
(FENER 120 REFLECT)

МИНДЛ (MINDL)

АКСЕССУАРЫ



Предзаказ

КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНОЙ
ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР
(КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНОЙ
ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР)

МИНДЛ (MINDL)