




РИНГО ГРИД АКУСТИК (RINGO GRID ACOUSTIC)





Описание продукта

! Концепция требует инженерной адаптации (от 4 недель). Обратитесь к менеджеру для разработки решения под Ваш проект.

Акустические светодиодные светильники RINGO GRID ACOUSTIC торговой марки БОСМА. RINGO GRID ACOUSTIC – это функциональное освещение и звукопоглощение в одной конструкции. Звукопоглощающие панели расположены вокруг световой части светильника.

Светильник RINGO GRID ACOUSTIC цилиндрической формы создан на базе светильника RINGO. Свет, создаваемый светильником, мягкий и равномерный, подходит как для рабочих пространств, так и для зон отдыха. RINGO GRID ACOUSTIC обладает современным и лаконичным стилем, что делает его удачным выбором и в качестве декоративного элемента.

РИНГО ГРИД АКУСТИК (RINGO GRID ACOUSTIC)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	РЕТ- войлок + Алюминий	
Стиль	Необычные	
Бренд	БОСМА	
Тип источника света	LED	
Тип освещения	Для общего освещения	
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные	
Особенность	Акустический светильник	

РИНГО ГРИД АКУСТИК (RINGO GRID ACOUSTIC)





ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ



материалы



цвета



фактуры

наиболее подходящие для вашего проекта

Представленные визуализации
служат примером исполнения

Наличие, стоимость и сроки изготовления
зависят от выбранной комплектации
и уточняются при заказе



РИНГО ГРИД АКУСТИК (RINGO GRID ACOUSTIC)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 468

РИНГО (RINGO)



Предзаказ

РИНГО АКУСТИК (RINGO
ACOUSTIC)



Предзаказ

РИНГО ХАЙ АКУСТИК
(RINGO HIGH ACOUSTIC)

РИНГО ГРИД АКУСТИК (RINGO GRID ACOUSTIC)